

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়  
সংস্থাপন শাখা-১  
গণপূর্ত অধিদপ্তর  
পূর্ত ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।  
ফোন-৯৫৬২৭৯৫, ফ্যাক্স-৮৮-০২-৯৫৬২৯১৩  
www.pwd.gov.bd

সারক নং-১৫.১৬.০০০০.১১১.১০৩.১৩/ ১৬২ (১৬০)

তারিখঃ ৩৫/০৩/১০১৮ খ্রিঃ।

১। অভিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী,

.....গণপূর্ত জোন

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,

.....গণপূর্ত সার্কেল

৩। নিবাহী প্রকৌশলী

(Miscell).....গণপূর্ত বিভাগ, অফিস:


.....website এ দেহাধার নাম অনুসারে করা হল।

**বিষয়ঃ- উপ-সহকারী প্রকৌশলীপদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন হালনাগাদ প্রেরণ পত্রঃ।**

সম্মানের সাথে উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জীর অধীন কর্মকর্তা অফিসিং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ও (ই/এম)গণের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন জর কার্যালয়ের রেকর্ড অনুযায়ী হালনাগাদ পাওয়া যায়নি। বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ প্রতিবেদন দাখিল করা সরকারী কর্মকর্তাদের পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে বিবেচিত। যথাসময়ে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট না পৌছানোর কারণ অনুবেদনহীন কর্মকর্তার পদোন্নতি / চাকুরী স্থায়ীকরণ পদাধীন জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। যথাসময়ে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন না পাওয়ায় উচার দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপর কঠাৰে। জাছাডা প্রতিবেদন পদাধিকাৰী / প্রতিস্থাপককারী কর্মকর্তা হিসেবে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রধান প্রকৌশলী দপ্তর প্রেরণ নিশ্চিত করাও আশান্বিত।

জার একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন অনুবেদনকারী / প্রতিস্থাপককারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর ও সীলবিহীন প্রেরণ করার জটিলতার সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায়, জীর দপ্তরাধীন কর্মকর্তা সকল উপ-সহকারী প্রকৌশলীক অবস্থিত অধসহ উপ-সহকারী প্রকৌশলী(সিভিল) ও (ই/এম)গণের ১০১৭ সাল পর্যন্ত বাকিয়া বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন অনুবেদনকারী ও প্রতিস্থাপককারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর, পি.এস.সি মেথডমসহ নিশ্চিত করে এই পত্র জারিক ১৫ (পনেরা) দিনের মধ্যে জর দপ্তরে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।



(ড. মোঃ মঈনুল ইসলাম)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সংস্থাপন)  
গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা  
ফোন-৯৫৬০৯৯৯  
e-mail: sa\_est@pwd.gov.bd

Nikos-Amir

  
১৫/৩/১৮